# Instrukcja: Program do ewidencji banderoli.

# Spis treści

1.	Menu	2
2.	Definicje danych słownikowych	2
a.	Naczelnicy urzędów celnych:	2
b.	Producenci zagraniczni:	3
3.	Dodanie nowej ewidencji banderoli	4
4.	Dodanie dostawy	5
5.	Dodanie rozliczenia miesięcznego	6
6.	Dodanie zniszczenia banderoli	7
7.	Dodanie rozliczenia końcowego	8
8.	Dodanie korekty	9
9.	Zwrot banderoli1	10
10.	Lista ewidencji banderoli1	1
11.	Zabezpieczenia w dodawaniu rozliczeń1	12

# 1. Menu



# 2. Definicje danych słownikowych a. Naczelnicy urzędów celnych:

	Reczelnicy urzedow		
Z listy rozwijanej można wybrać naczelnika do usunięcia lub modyfikacji	Naczelnik urzedu celnego	Kraków	•
Pole umożliwiające modyfikacje, zatwierdzamy	Naczelnik urzedu celnego	Usuń	
przyciskiem modyfikuj		modyfikuj	
	Nowy naczelnik urzedu celr	nego	
W tym polu wpis nowego naczel następnie przez zapisuje się on w	uje się nazwę nika urzędu orzycisk dodaj bazie danych.	dodaj	.#

#### b. Producenci zagraniczni:

-Dodawanie, usuwanie i modyfikacja **nazwy producenta** analogicznie jak dodanie naczelnika urzędu.

- Dodawanie, usuwanie i modyfikacja **adresu producenta** analogicznie jak dodanie naczelnika urzędu, tylko najpierw musimy wybrać nazwę do której jest przypisany adres.

🖳 Produ	cent zagraniczny	
Nazwa	HEINTZ VAN LANDEWYCK:	Adres 31, RUE DE HOLLERICH;L-1741 LUXEMBOURG -
	usuń	usuń
Nazwa	HEINTZ VAN LANDEWYCK;	Adres 31, RUE DE HOLLERICH;L-1741 LUXEMBOURG
	modyfikuj	modyfikuj
Nowy na	azwa producenta	Nowy adres producenta
	dodaj	dodaj

#### 3. Dodanie nowej ewidencji banderoli

Trzeba uzupełnić wszystkie pola w wymaganym formacie. Po uzupełnieniu danych należy nacisnąć przycisk zapisz. Po zapisaniu uaktywnią się przyciski:

- Dodaj dostawę banderol
- Dodaj rozliczenie miesięczne
- Dodaj zniszczenie banderol
- Dodaj rozliczenie końcowe partii banderol

W momencie dodania pierwszego rozliczenia uaktywni się przycisk: KOREKTA

🖳 Ewidencja	And the second s	- 0 ×
Bnderol   nabytych	▼ wyroby ▼ opakowanie	F
Data wydania: 17 marca 2016 🗐 🔻	Naczelnik urzędu celnego:	
Seria: _/ Nr początkowy	Nr końcowy Rok: 2016	
Liczba wydanych 0		
Data wysłania: 17 marca 2016 🗐 🔻	Nazwa producenta:	•
Liczb wysłanych: 0		
Dodaj dostawe bamderol Dodaj rozliczenie miesieczne	Dodaj zniszczenie banderol         Dodaj rozliczenie końcowe partii banderol         KOREKTA	Zapisz
Rozliczenia		

Jeżeli wszystkie dane nie zostaną poprawnie uzupełnione pojawi się odpowiedni komunikat.

Struktura danych:

- banderol lista rozwijana(podatkowych, legalizacyjnych)
- nabytych (importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo, wyprodukowane na terytorium kraju)
- -wyroby (tytoniowe (papierosy lub tytoń), susz tytoniowy)
- opakowanie pole tekstowe

- data wydania -pole daty w formacie RRRR-MM-DD - podpowiedź z kalendarza ustawionego na datę bieżącą;

- właściwy naczelnik lista rozwijana z dostępnych naczelników urzędów.
- oznaczenie banderol składa się z 4 pól tekstowych układ jak w załączonym arkuszu:
  - seria banderol pole tekstowe wg schematu AA/AA;
  - numer ewidencyjny początkowy pole tekstowe wg schematu X XXX XXX XXX;
  - numer ewidencyjny końcowy pole tekstowe wg schematu X XXX XXX XXX;
  - rok wytworzenia pole tekstowe wg schematu XXXX;
- liczba banderol wydanych pole numeryczne wg schematu 999 999;

- data wysłania banderol poza terytorium kraju – pole daty w formacie RRRR-MM-DD - podpowiedź z kalendarza ustawionego na dacie wydania.

- nazwa i adres producenta zagranicznego

- nazwa producenta lista rozwijane z dostępnych nazw producentów;
- adres producenta lista rozwijane z dostępnych adresów producentów;

pole z podpowiedzią wynikającą z danych wpisanych w polu nazwa producenta;

 liczba banderol wysłanych poza terytorium kraju –pole numeryczne wg schematu 999 9999 – jako podpowiedź winna się pojawiać wartość liczby banderol wydanych

#### 4. Dodanie dostawy

FormNowyElementEwid				
Wykorzystane do naniesienia	0	×		
		BANDEROLE POZOSTAŁE		
data	17 marca 2016 ,▼	]	0	×
Wykorzystane do naniesienia	a suma: 2457994	A V		Zapisz

- dla dostawy towaru z banderolami do RONA:
- data dostawy pole daty w formacie RRRR-MM-DD;
- wykorzystane do naniesienia pole numeryczne w formacie 999 9999;
- wykorzystane do naniesienia liczba wyliczana automatycznie;

- pozostałe – liczba wyliczana automatycznie;

#### 5. Dodanie rozliczenia miesięcznego

E FormNowyElementEwid	1 M M		the part of	
Wykorzystane do naniesienia	0	miesiąc rozliczer	nia 3 🔺	
		USZKODZONE		
przy oznaczaniu	0	poza oznaczaniem	0	
		UTRACONE		
przy oznaczaniu	0	poza oznaczaniem	0	×
data	31 marca 2016 🗐 🔻	BANDEROLE POZOSTAŁE	0	×
Wykorzystane do naniesieni	a suma: 2457994			Zapisz

- miesiąc rozliczenia system winien podpowiadać kolejny miesiąc nierozliczony;
- liczba banderol wykorzystanych do naniesienia pole numeryczne w formacie 999 999;
- liczba banderol uszkodzonych przy oznaczaniu pole numeryczne w formacie 999 999;
- liczba banderol uszkodzonych poza oznaczaniem pole numeryczne w formacie 999 999;
- liczba banderol utraconych przy oznaczaniu pole numeryczne w formacie 999 999;
- liczba banderol utraconych poza oznaczaniem pole numeryczne w formacie 999 999;
- wykorzystane do naniesienia liczba wyliczana automatycznie;
- pozostałe liczba wyliczana automatycznie;

#### 6. Dodanie zniszczenia banderoli

- FormNowyElen	entEwid			
		ZNISZCZONE		
		2.1102020112		
przy o:	naczaniu O	poza oznaczaniem	0	×
	data 17 marca 2016 🗐 🔻	BANDEROLE FOZOSTALE	0	A
Wykorzystane d	o naniesienia suma: 2457994			Zaniez
				Lapier
				H.

- data zniszczenia – pole daty w formacie RRRR-MM-DD;

- liczba zniszczonych banderol przy oznaczaniu – pole numeryczne w formacie 999 9999;

- liczba zniszczonych banderol poza oznaczaniem pole numeryczne w formacie 999 9999;
- wykorzystane do naniesienia liczba wyliczana automatycznie;
- pozostałe liczba wyliczana automatycznie;

# 7. Dodanie rozliczenia końcowego

	🖳 FormNowyElementEwid		the part of	
Ī				
	data 🚺 marca 2016 🗐 🗸	BANDEROLE POZOSTAŁE	0	A
				¥_]
	Wykorzystane do naniesienia suma: 2457994	* *	[	Zapisz
			L	

- data rozliczenia – pole daty w formacie RRRR-MM-DD – podpowiedź daty bieżącej;

- wykorzystane do naniesienia – liczba wyliczana automatycznie;

- pozostałe – liczba wyliczana automatycznie;

### 8. Dodanie korekty

Dodanie korekty do konkretnej operacji rozliczenia odbywa się poprzez zaznaczenie rozliczenia na liście rozliczeń i naciśnięcia przycisku KOREKTA.

Otwiera się wtedy nowa zakładka korekty. W momencie kiedy chcemy **zmniejszyć** ilość dodajemy liczbę z znakiem **minus.** Program kontroluje aby nie dało się zwrócić więcej niż zostało wydane. Gdy chcemy **zwiększyć** ilość dodajemy liczbę z znakiem **dodatnim.** 

1	FormNowyElementEwid				
	Wykorzystane do naniesienia	-100	miesiąc rozliczer	nia 2 🛓	
			BANDEROLE POZOSTAŁE		
	data	29 lutego 2016 🗐 🔻		0	A V
	Wykorzystane do naniesienia	a suma: 2457994	A V		7
					∠apisz

Zatwierdzenie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz.

#### 9. Zwrot banderoli

•	Form	Zwrot	1							23
	Rok	2016 🝦	Bnderol	•	nabytych	▼ wy	roby	•		
ſ	Bander	role nieuszkodz	tone							
	data z	wrotu banderol	i 17 marca	2016 💷 🔻 liczba z	zwróconych banderoli	i U	÷			
	Bander	ole uszkodzon	e : 17 marca	2016 🔲 🗶 Karba i			in the second		0	
l	data z	wrotu banderoi	in marca	liczba (	iszkodzonych bandei			zkodzoných banderoli poza	U	<b>•</b>
	Adnota	icje							Zapisz	1
		Bok	Data ZwrNiel Iszk	LiczbaZwrNiel Iszk	Data Zwrl Iszk	LiczbaZwrl Jszk Przy	LiczbaZwrl JszkPoz	Adpotacie		-
	•	2016	2016-03-15	1000	2016-03-15	0	0	brak		
		2016	2016-03-15	20	2016-03-15	0	0	tewst		

W zwrocie trzeba uzupełnić wszystkie dane zgodnie z typami na formularzu.

Pierwsze trzeba podać jakiej ewidencji banderoli ma dotyczyć zwrot. Trzeba uzupełnić parametr:

- Rok

-Banderole

-Nabyte

-Wyroby

Następnie informacje szczegółowe dotyczące zwrotu.

- data zwrotu banderol – pole daty w formacie RRRR-MM-DD – podpowiedź z kalendarza ustawionego na datę bieżącą;

- liczba zwróconych banderol – pole numeryczne w formacie 999 999;

- data zwrotu banderol –pole daty w formacie RRRR-MM-DD – podpowiedź z kalendarza ustawionego na datę wpisaną wcześniej ;

- liczba banderol uszkodzonych przy oznaczaniu – pole numeryczne w formacie 999 999;

- liczba banderol uszkodzonych poza oznaczaniem – pole numeryczne w formacie 999 999;

- adnotacje – pole tekstowe multiline.

### 10. Lista ewidencji banderoli.

Z tego poziomu istnieje możliwość wyeksportowanie ewidencji banderoli do arkusza Excel i pliku PDF.

Najpierw trzeba przefiltrować jakie ewidencje chcemy wyeksportować należy więc w poniższej kolejności uzupełnić filtry.

-Banderole

- -Nabyte
- -Wyroby
- -Data wyd od
- -Data wyd do
- -Rok zwrotów

県 F	ormListaEwidencji		-	-							- 0 X
	Bnderol podatkow Data wyd od 17	vch 👻 naby kwietnia 2014	vtych nabywane Data w	e wewnątrzwspół ryd do 17 kwi	notowo 👻 ietnia 2016 🗐 🕇	wyroby tytoniow Rok zwortów	e (papierosy lub ty 2016 🚖	<sup>(toń)</sup> ▼ d	ksport o excela	<b>S</b> zcze	
	Typ banderoli	Nabycie	Wyrób	Jm	Data wydania	Urząd celny	Seria	Nr pocz	Nr końc	Rok	Liczba wydanych
۱.	podatkowych	nabywane we	tytoniowe (pap	paczki	2014-12-08	Naczelnik UC	IP/BP	0 003 386 251	0 005 886 250	2015	2500000
									_	_	

Po naciśnięciu przycisku eksport do Excela zostanie wygenerowany plik z arkuszem ewidencji banderoli o nazwie ewidencja banderoli data czas .xlsx.

Z tego poziomu można tez podglądać szczegóły zapisu ewidencji i następnie dodać rozliczenie:

-dostawę banderol
-rozliczenie miesięczne
-zniszczenie banderol
-rozliczenie końcowe partii banderol.

# 11. Zabezpieczenia w dodawaniu rozliczeń

System blokuje kolejność wpisywanych operacji ze względu na daty ich powstania. Przykładowo operator nie może wpisać dostawy z datą lutową jeżeli nie nastąpiło rozliczenie stycznia. Operator nie może dokonać rozliczenia maja, jeżeli nie dokonał rozliczeń marca. Jeżeli dokonuje rozliczenie lipca, a system nie ma wpisanych dostaw i zniszczeń z tego miesiąca to powinien uzyskać od operatora potwierdzenie, że ich nie było i dopiero wówczas dokonać rozliczenia.