



Realizator ZD

Funkcjonalność i instrukcja obsługi

## 1. Opis programu

Realizator ZD jest to aplikacja desktopowa umożliwiająca pobranie danych z pliku \*.xls (Excel) i dodanie na tej podstawie dokumentu „Zamówienie u dostawcy” w programie Comarch ERP Optima.

## 2. Funkcjonalności bazowe

- Pobranie danych z pliku \*.xls (Excel)
- Możliwość spersonalizowania programu i pól pod konkretnego klienta
- Możliwość ustawienia automatycznego zaczytywania plików
- Możliwość ręcznego uruchomienia zaczytywania plików
- Możliwość wskazania miejsca z plikami \*.xls
- Dodanie przez program nieistniejących towarów
- Dodanie do programu Comarch ERP Optima dokumentów ZD
- Dokładna obsługa błędów wyświetlana w okienkach aplikacji desktopowej, oraz zapisywana w odrębnym pliku
- Automatyczne usunięcie pobranego i poprawnie dodanego do Optimy pliku

## 3. Instrukcja obsługi

### **Panel „Konfiguracja”**

Przed rozpoczęciem korzystania z programu należy uzupełnić każde pole w panelu konfiguracyjnym.

Robimy to tylko gdy uruchamiamy program po raz pierwszy lub chcemy zmienić dane.

Ta część programu składa się z:

- **Katalog Optimy:** Klikając przycisk „...” wybieramy katalog, w którym znajduje się Optima
- **Firma:** Wpisujemy nazwę naszej firmy
- **Operator:** Uzupełniamy pole, wpisując nazwę operatora, na którego logujemy się w Optimie
- **Hasło:** Wpisujemy hasło do operatora
- **Dodawaj ZD automatycznie co:** jeśli zaznaczymy tę opcję, dokumenty, które znajdują się w katalogu, do którego ścieżkę podamy w następnym polu, będą dodawane automatycznie co ilość minut, które wpisujemy w okienku obok.
- **Katalog z plikami:** Klikając przycisk „...” wybieramy ścieżkę do katalogu z plikami, które będą zaczytywane i kolejno dodawane do Optimy jako Zamówienie u dostawcy.

Istotne jest to, że wprowadzone zmiany musimy potwierdzić przyciskiem „**Zapisz**”. Żeby program działał z nowymi parametrami musi zostać uruchomiony ponownie.

### Panel „Dodaj ZD”

Jest to główna część programu. Okno składa się z:

- **„DODAJ ZD”:** Jest to przycisk odpowiadający za ręczne wywołanie funkcji zaczytywania pliku **\*.xls** z katalogu, w którym się znajdują i dodania dokumentu **ZD** do Optimy.

Funkcja ta kolejno:

- zaczytuje pliki \*.xls
  - dodaje karty towarowe do Optimy
  - dodaje dokumenty ZD
  - usuwa dodany plik \*.xls
- **Log Ok:** to okno informuje nas o prawidłowo wykonanych czynnościach przez program
- **Log Error:** to okno informuje nas o napotkanych błędach podczas działania programu.

## 4. Wymagania

- Standardowa procedura uzupełniania zakładki „Konfiguracja”, zgodnie z nazwami pól
- Pliki \*.csv muszą się znajdować w folderze podanym w konfiguracji
- Musi zostać utworzony folder „logs” na dysku C (na logi)